

施設番号	830	施設名称	旭スポーツの森公園庭球場	所在地	旭市二の5877-2
------	-----	------	--------------	-----	------------

■施設概要

所管部門	課名	体育振興課			
用途分類	大分類	スポーツ施設	中分類	庭球場	
設置根拠	条例等	旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例			
	設置目的	市民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図る			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	476台			
土地	敷地面積(m ²)	4,800.00	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	旭都市計画区域都市計画公園		避難場所指定	-
建物	棟数	0棟	全建物再取得推計額	-	
	総延床面積(m ²)	0.00	所有形態	市所有	
	棟別詳細				






	棟名	延床面積(m ²)	築年月	主構造*	階数	老朽度(破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストマイ	-	AED	×
省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項 海拔7m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	2,910	3,576	3,477	1,013
	その他	0	0	0	0
	合計	2,910	3,576	3,477	1,013
運営支出	維持管理経費	8,641	17,581	11,032	3,101
	施設管理人工件費	5,198	5,238	5,107	1,587
	需用費(光熱水費等)	2,565	2,342	2,361	623
	委託料	0	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0	0
	その他経費等	879	10,001	3,564	891
	事業運営費	0	0	0	28
事業運営人工件費	0	0	0	0	
その他事業費等	0	0	0	28	
合計	金額	8,641	17,581	11,032	3,129
収支	金額	-5,731	-14,005	-7,556	-2,116
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	0



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	15,574	17,773	17,075	5,238	
	うち減免利用者数(人)	1,173	597	565	242	
	年間利用件数	2,582	3,541	2,568	832	
	稼働率	-	-	-	-	
利用条件	年間開館日数	357	使用料徴収有無	有	使用料減免基準	有
	利用者制限	その他				
	主な使用料金額	市内一般400円/1時間 他 学生料金等設定有				

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合 **31.5%**


■利用状況詳細

年度	H26年度					H27年度					H28年度									
	開館日数					357					358					357				
	開館時間					8:30		~			21:00		8:30		~			21:00		
室名	定員数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数				
Aコート	-	613	248	2,168	639	266	2,030	532	213	1,749	-	-	-	-	-	-				
Bコート	-	349	157	956	514	199	199	317	163	645	-	-	-	-	-	-				
Cコート	-	1,337	618	4,302	1,538	674	5,581	1,329	553	3,964	-	-	-	-	-	-				
Dコート	-	1,066	511	2,077	1,554	596	5,581	1,204	583	3,299	-	-	-	-	-	-				
Eコート	-	955	449	3,548	985	363	3,092	1,133	530	4,666	-	-	-	-	-	-				
Fコート	-	1,262	599	2,463	456	523	2,869	961	463	2,752	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

■総合分析

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	12,418,174	-	646	165
事業運営コスト	0	-	0	0
施設使用料	3,320,847	-	204	52

室ごとの稼働率 ※一律に1日開館時間を12時間として算出




■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
旭スポーツの森公園野球場	140
旭市総合体育館	250
新川スポーツ広場	450
旭市青年の家体育館	470
-	-


■類似公共施設との比較

施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
830	旭スポーツの森公園庭球場				
850	飯岡庭球場				
860	干潟さくら台庭球場				
865	旭文化の杜公園庭球場				

①利用者数比較(単位:人)



②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円)※マイナス数値は、経営黒字を示す



■施設改修履歴及び修繕計画


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	人工芝改修工事 他	13,000,000
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく算化も確定していない。


■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	-		
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度
	機能廃止・移転予定	-	-
	解体予定	-	-

■施設評価



■配置図



■特記事項

施設番号	850	施設名称	飯岡庭球場	所在地	旭市三川5885-2
------	-----	------	-------	-----	------------

■施設概要

所管部門	課名	体育振興課			
用途分類	大分類	スポーツ施設	中分類	庭球場	
設置根拠	条例等	旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例			
	設置目的	市民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図る			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	100台			
土地	敷地面積(㎡)	2,520.00	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-	
建物	棟数	0棟	全建物再取得推計額	0円	
	総延床面積(㎡)	0.00	所有形態	-	



棟別詳細

	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストマイド	-	AED	-
省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-				

防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≠未対応)・「O」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)


■コスト関連情報

		(単位: 千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	108	231	171	1,013
	その他	0	0	0	0
	合計	108	231	171	1,013
運営支出	維持管理経費	504	792	423	3,101
	施設管理人工件費	504	429	423	1,587
	需用費(光熱水費等)	0	292	0	623
	委託料	0	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0	0
	その他経費等	0	71	0	891
	事業運営費	0	0	0	28
事業運営人工件費	0	0	0	0	
その他事業費等	0	0	0	28	
合計	金額	504	792	423	3,129
収支	金額	-396	-561	-252	-2,116
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	0

運営収入(円)



運営支出(円)



年間利用人数(人)



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	1,034	1,488	895	5,238	
	うち減免利用者数(人)	24	0	0	242	
	年間利用件数	186	377	354	832	
	稼働率	-	-	-	-	
利用条件	年間開館日数	311	使用料徴収有無	使用料	使用料減免基準	有
	利用者制限	その他				
	主な使用料金額	市内一般1時間300円 外 学生料金設定有				

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合


40.4%

■利用状況詳細

年度	H26年度				H27年度				H28年度				
	開館日数		開館時間		開館日数		開館時間		開館日数		開館時間		
	311		8:30 ~ 21:00		313		8:30 ~ 21:00		311		8:30 ~ 21:00		
室名	定員数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数
Aコート	-	274	120	722	389	189	754	239	125	449	-	-	-
Bコート	-	124	43	236	211	83	83	131	70	311	-	-	-
Cコート	-	52	23	96	255	105	275	166	64	135	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■総合分析

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	572,919	-	473	6
事業運営コスト	0	-	0	0
施設使用料	170,130	-	191	3




■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
飯岡野球場	0
飯岡体育館	10
-	-
-	-
-	-
-	-


■類似公共施設との比較

施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
830	旭スポーツの森公園庭球場				
850	飯岡庭球場				
860	干潟さくら台庭球場				
865	旭文化の杜公園庭球場				

①利用者数比較(単位:人)



②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円) ※マイナス数値は、経営黒字を示す



■施設改修履歴及び修繕計画


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。


■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	-			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-

■施設評価



■配置図



■特記事項

震災被害により平成23年3月から利用停止、平成25年4月利用再開。

施設番号	860	施設名称	干潟さくら台庭球場	所在地	旭市さくら台1-18
------	-----	------	-----------	-----	------------

■施設概要

所管部門	課名	体育振興課			
用途分類	大分類	スポーツ施設	中分類	庭球場	
設置根拠	条例等	旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例			
	設置目的	市民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図る			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	50台			
土地	敷地面積(㎡)	1,287.00	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-	
建物	棟数	0棟	全建物再取得推計額	-	
	総延床面積(㎡)	0.00	所有形態	市所有	



棟別詳細



	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度(破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	△:オストメイト無	AED	×
省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項 海拔34m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「O」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報

		(単位: 千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	101	299	332	1,013
	その他	0	0	0	0
	合計	101	299	332	1,013
運営支出	維持管理経費	373	191	875	3,101
	施設管理人工件費	267	77	744	1,587
	需用費(光熱水費等)	107	92	131	623
	委託料	0	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0	0
	その他経費等	0	22	0	891
	事業運営費	0	0	0	28
事業運営人工件費	0	0	0	0	
その他事業費等	0	0	0	28	
合計	金額	373	191	875	3,129
収支	金額	-272	108	-544	-2,116
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	0



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	500	1,539	2,049	5,238	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	242	
	年間利用件数	70	271	300	832	
	稼働率	-	-	-	-	
利用条件	年間開館日数	311	使用料徴収有無	有	使用料減免基準	有
	利用者制限	その他				
	主な使用料金額	市内一般300円/1時間 他 学生料金設定有				

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合 **37.9%**


■利用状況詳細

年度	H26年度				H27年度				H28年度							
	開館日数				311				312				311			
	開館時間				8:30 ~ 21:00		8:30 ~ 21:00		8:30 ~ 21:00		8:30 ~ 21:00					
室名	定員数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数						
Aコート	-	199	63	475	429	105	275	381	159	1,085						
Bコート	-	36	7	25	248	102	102	244	112	964						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

■総合分析

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	479,700	-	427	13
事業運営コスト	0	-	0	0
施設使用料	243,923	-	162	5

室ごとの稼働率 ※一律に1日開館時間を12時間として算出




■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
干潟さくら台野球場	0
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


■類似公共施設との比較

施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
830	旭スポーツの森公園庭球場				
850	飯岡庭球場				
860	干潟さくら台庭球場				
865	旭文化の杜公園庭球場				

①利用者数比較(単位:人)



②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円)※マイナス数値は、経営黒字を示す



■施設改修履歴及び修繕計画


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	用具倉庫修繕	99,684	H32年度	-	-

※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。


■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	-		
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画策定年度
	機能廃止・移転予定	-	-
		解体予定	-

■施設評価



■配置図



■特記事項

施設番号	865	施設名称	旭文化の杜公園庭球場	所在地	旭市二の2160
------	-----	------	------------	-----	----------

■施設概要

所管部門	課名	体育振興課			
用途分類	大分類	スポーツ施設	中分類	庭球場	
設置根拠	条例等	旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例			
	設置目的	市民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図る			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	8台			
土地	敷地面積(m ²)	1,780.00	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	旭都市計画区域都市計画公園		避難場所指定	広域避難場所旭文化の杜公園
建物	棟数	0棟	全建物再取得推計額	0円	
	総延床面積(m ²)	0.00	所有形態	-	



棟別詳細



	棟名	延床面積(m ²)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストマイド	-	AED	-
省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-				

防災関連事項 海拔6m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「O」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	105	102	73	1,013
	その他	0	0	0	0
	合計	105	102	73	1,013
運営支出	維持管理経費	78	149	74	3,101
	施設管理人工件費	78	77	74	1,587
	需用費(光熱水費等)	0	0	0	623
	委託料	0	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0	0
	その他経費等	0	71	0	891
	事業運営費	110	110	110	28
事業運営人工件費	0	0	0	0	
その他事業費等	110	110	110	28	
合計	金額	188	259	184	3,129
収支	金額	-83	-156	-111	-2,116
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	0



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	1,189	1,016	934	5,238
	うち減免利用者数(人)	483	402	402	242
	年間利用件数	123	127	107	832
	稼働率	-	-	-	-
利用条件	稼働率の定義	-			
	年間開館日数	-	使用料徴収有無	使用料	使用料減免基準
	利用制限	対象制限なし			
主な使用料金額	市内一般400円/1時間 他				


施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合 **98.2%**

■利用状況詳細

年度	H26年度				H27年度				H28年度							
	開館日数				357				358				357			
	開館時間				8:30 ~ 18:00		8:30 ~ 18:00		8:30 ~ 18:00		8:30 ~ 18:00					
室名	定員数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数						
1コート	-	242	87	942	252	102	905	196	78	822						
2コート	-	68	23	200	24	10	10	45	21	89						
3コート	-	37	13	47	33	15	46	16	8	23						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

■総合分析

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	100,286	-	80	1
事業運営コスト	110,000	-	118	2
施設使用料	93,400	-	78	1




■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
旭市卓球場	160
仁玉コミュニティ広場(野球場)	910
-	-
-	-
-	-


■類似公共施設との比較

施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
830	旭スポーツの森公園庭球場				
850	飯岡庭球場				
860	干潟さくら台庭球場				
865	旭文化の杜公園庭球場				

①利用者数比較(単位:人)



②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円) ※マイナス数値は、経営黒字を示す



■施設改修履歴及び修繕計画


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。

■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	-		
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画策定年度
	機能廃止・移転予定	-	-
	解体予定	-	

■施設評価



■配置図



■特記事項