


施設番号	1070	施設名称	旭配水場(水道庁舎)		所在地	旭市二の2791			
■施設概要									
所管部門	課名	水道課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	上水道施設				
設置根拠	条例等	水道法及び旭市水道事業の設置等に関する条例							
	設置目的	市民(旭地区)に生活用水を供給するため。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	10 台							
土地	敷地面積(㎡)	6,361.00	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無			避難場所指定	-			
建物	棟数	3 棟	全建物再取得推計額	320,133,600円					
	総延床面積(㎡)	904.11	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	管理棟	728.01	1981(S56)年9月	RC造	2		2031	○:Is0.82	
2	着水井・滅菌室	77.10	1981(S56)年9月	RC造	2		2031	○:Is2.91	
3	車庫・倉庫	99.00	1982(S57)年3月	S造	1		2012	○:新耐震	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況		○			
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	×	車椅子トイレ・オストマイ	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電		×			
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	31,518	33,620	40,757	14,917				
	施設管理人員費	779	773	744	412				
	需用費(光熱水費等)	24,921	27,497	27,616	8,834				
	委託料	5,152	4,664	11,734	5,347				
	使用料・賃借料	0	0	0	0				
	その他経費等	667	686	663	324				
	事業運営費	99,201	90,723	87,387	25,007				
	事業運営人員費	99,201	90,723	87,387	25,007				
合計	金額	130,719	124,342	128,144	39,924				
	金額	-130,719	-124,342	-128,144	-39,924				
収支	金額	-130,719	-124,342	-128,144	-39,924				
	単位あたり(円/㎡)	-144,583	-137,530	-141,736	-300,163				
■利用関連情報									
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
		33,217	33,439	33,478	12,126				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	12,307	12,546	12,679	4,603				
	稼働率	69.70	69.73	71.15	-				
利用条件	稼働率の定義	施設利用率: 配水能力に対する平均配水量の割合							
	年間開館日数	365	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準				
	利用者制限	その他							
	主な使用料金額	無し							
施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合						0.0%			







年度	収入(円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0



年度	支出(円)
H26年度	130,719
H27年度	124,342
H28年度	128,144



年度	人数(人)
H26年度	33,217
H27年度	33,439
H28年度	33,478




[illegible]

The chart is a blank template for a bar chart. The vertical axis (y-axis) is labeled from 0% to 100% in increments of 10%. The horizontal axis (x-axis) has 10 categories, each labeled 0.0%. The chart area is divided into a grid with horizontal lines at each 10% interval and vertical lines separating the 10 categories.


Category	Percentage
1	0.0%
2	0.0%
3	0.0%
4	0.0%
5	0.0%
6	0.0%
7	0.0%
8	0.0%
9	0.0%
10	0.0%

②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円)※マイナス数値は、経営黒字を示す




※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。

■施設評価



施設番号	1080	施設名称	旭市水道お客様センター		所在地	旭市ニの2791			
■施設概要									
所管部門	課名	水道課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	上水道施設				
設置根拠	条例等	無し							
	設置目的	水道料金の徴収又は収納に係る委託業務を執行するため							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	6,361.00	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無			避難場所指定	-			
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	15,538,680円					
	総延床面積(㎡)	50.78	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	お客様センター	50.78	2009(H21)年3月	LGS造	1		2038	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	運営収入(円)			
運営収入	利用料	0	0	0	0	1			
	その他	0	0	0	0	1			
	合計	0	0	0	0	0			
運営支出	維持管理経費	407	1,777	322	14,917	0			
	施設管理人員費	201	200	198	412	H26年度 H27年度 H28年度			
	需用費(光熱水費等)	163	1,533	125	8,834	運営支出(円)			
	委託料	0	0	0	5,347	40,000,000			
	使用料・賃借料	0	0	0	0	35,000,000			
	その他経費等	43	43	0	324	30,000,000			
	事業運営費	32,781	32,655	37,649	25,007	H26年度 H27年度 H28年度			
	事業運営人員費 その他事業費等	32,781 0	32,655 0	37,649 0	25,007 0	年間利用人数(人)			
合計	金額	33,188	34,432	37,971	39,924	3,100			
収支	金額	-33,188	-34,432	-37,971	-39,924	3,000			
	単位あたり(円/㎡)	-653.571	-678.059	-747.760	-300.163	2,900			
■利用関連情報									
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	2,800			
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	3,079	3,078	2,877	12,126	2,700			
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	H26年度 H27年度 H28年度			
	年間利用件数	3,079	3,078	2,877	4,603				
	稼働率	-	-	-	-				
	稼働率の定義	-							
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準				
	利用者制限	市民							
	主な使用料金額	無し							
						施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合	0.0%		

									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




■利用状況詳細					年度					
開館日数		H26年度			H27年度			H28年度		
開館時間		292			292			292		
開館時間		-			-			-		
室名	定員数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数	稼働時間	利用件数	利用人数
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■総合分析										
		年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)					
施設維持管理コスト		835,534	6,350	112	5					
事業運営コスト		34,361,600	741,410	13,086	563					
施設使用料		0	0	0	0					
■近隣類似公共施設等										
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)						
旭中央汚水ポンプ場				325						
東町都市下水路浄化施設				700						
旭配水場(水道庁舎)				0						
旭市公衆便所(西宮公園)				625						
-				-						
■類似公共施設との比較										
比較対象		中分類: 上水道施設								
施設番号	施設名称			施設番号	施設名称			施設番号	施設名称	
1070	旭配水場(水道庁舎)			1110	干潟配水場					
1080	旭市水道お客様センター									
1090	海上配水場									
1100	飯岡配水場									
①利用者数比較(単位:人)										
②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円) ※マイナス数値は、経営黒字を示す										
■施設改修履歴及び修繕計画										
過去3年間の主な改修履歴					向こう3年間の修繕計画					
年度	内容			整備額(円)	年度	内容			推計整備額(円)	
H26年度	-			-	H30年度	-			-	
H27年度	-			-	H31年度	-			-	
H28年度	-			-	H32年度	-			-	
※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。										
■今後の施設方針及び計画策定状況										
今後の方針等	-									
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定							計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-							解体予定	-
■施設評価										
■配置図										
■特記事項										

施設番号	1090	施設名称	海上配水場		所在地	旭市蛇園5512-2			
■施設概要									
所管部門	課名	水道課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	上水道施設				
設置根拠	条例等	水道法及び旭市水道事業の設置に関する条例							
	設置目的	市民(海上地区)に生活用水を供給するため							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	1,771.00	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	-			避難場所指定	-			
建物	棟数	3 棟	全建物再取得推計額	16,617,600円					
	総延床面積(㎡)	50.60	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	塩素減菌棟	17.90	1981(S56)年4月	CB造	1		2015	-	
2	自家発電機棟	11.70	2000(H12)年4月	CB造	1		2034	○:新耐震	
3	電気棟	21.00	2017(H29)年3月	RC造	1		2050	○:新耐震	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)									
* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)									
* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	4,191	4,564	12,661	14,917				
	施設管理人件費	389	386	372	412				
	需用費(光熱水費等)	1,272	2,025	2,845	8,834				
	委託料	2,287	1,897	9,185	5,347				
	使用料・賃借料	0	0	0	0				
	その他経費等	242	255	259	324				
	事業運営費	0	0	0	25,007				
	事業運営人件費 その他事業費等	0 0	0 0	0 0	25,007 0				
合計	金額	4,191	4,564	12,661	39,924				
収支	金額	-4,191	-4,564	-12,661	-39,924				
	単位あたり(円/㎡)	-82,818	-90,189	-250,218	-300,163				
■利用関連情報									
利用状況		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	年間利用人数(児童数等)(人)	9,528	9,529	9,530	12,126				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	2,754	2,729	2,824	4,603				
	稼働率	48.43	49.00	50.42	-				
利用条件	稼働率の定義	施設利用率: 配水能力に対する平均配水量の割合							
	年間開館日数	-	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準	-			
	利用者制限	その他							
	主な使用料金額	無し							
施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合						0.0%			







年度	収入(千円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0



年度	支出(千円)
H26年度	3,000
H27年度	3,000
H28年度	12,000



年度	人数
H26年度	9,528
H27年度	9,529
H28年度	9,530



[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	7,138,413	250,218	1,329	189
事業運営コスト	0	0	0	0
施設使用料	0	0	0	0

■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Category	Percentage (%)
1	0.0%
2	0.0%
3	0.0%
4	0.0%
5	0.0%
6	0.0%
7	0.0%
8	0.0%
9	0.0%
10	0.0%

比較対象					
中分類: 上水道施設					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1070	旭配水場(水道庁舎)	1110	干潟配水場		
1080	旭市水道お客様センター				
1090	海上配水場				
1100	飯岡配水場				

Year	Number of Employees
1070	33,478
1080	2,877
1090	9,530
1100	8,451
1110	6,296

Year	Number of People (10 years and over)
1070	3,828
1080	13,198
1090	1,329
1100	734
1110	2,326


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	海上配水場修繕工事費・増池工事	36,284,400	H31年度	-	-
H28年度	海上配水場修繕工事費・増池工事	345,949,200	H32年度	-	-

■今後の施設方針及び計画策定状況


今後の方針等	-			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
■施設評価		解体予定 -		
建物性能/経過年数 建物性能/耐震 立地/交通アクセス コスト(収支)/効率性 利用/利用総数 利用/推移 —▲ H28年度		■配置図 海上配水場 倉橋駅: 1292m 0 5 km — 鉄道 — 国道 — 県道		
		■特記事項		

施設番号	1100	施設名称	飯岡配水場		所在地	旭市塙135-1			
■施設概要									
所管部門	課名	水道課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	上水道施設				
設置根拠	条例等	水道法及び旭市水道事業の設置等に関する条例							
	設置目的	市民(飯岡地区)に生活用水を供給するため。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
土地	駐車可能台数	0 台							
	敷地面積(㎡)	2,461.00	所有形態	借地					
建物	都市計画規制等	-			避難場所指定	-			
	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	23,400,000円					
	総延床面積(㎡)	65.00	所有形態	市所有					
	棟別詳細								
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	管理棟	65.00	1981(S56)年4月	RC造	1		2019	-	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)									
* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)									
* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	6,403	4,527	6,199	14,917				
	施設管理人員費	389	386	372	412				
	需用費(光熱水費等)	3,804	2,121	2,581	8,834				
	委託料	1,873	1,677	2,895	5,347				
	使用料・賃借料	0	0	0	0				
	その他経費等	336	342	351	324				
	事業運営費	0	0	0	25,007				
	事業運営人員費	0	0	0	25,007				
その他事業費等	0	0	0	0					
合計	金額	6,403	4,527	6,199	39,924				
収支	金額	-6,403	-4,527	-6,199	-39,924				
	単位あたり(円/㎡)	-98,501	-69,641	-95,376	-300,163				
■利用関連情報									
利用状況		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	年間利用人数(児童数等)(人)	8,668	8,581	8,451	12,126				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	2,895	2,910	2,916	4,603				
	稼働率	37.35	37.20	37.74	-				
利用条件	稼働率の定義	施設利用率: 配水能力に対する平均配水量の割合							
	年間開館日数	-	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準				
	利用者制限	その他							
主な使用料金額		無し				施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合		0.0%	







年度	収入(円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0



年度	支出(円)
H26年度	6,403,000
H27年度	4,527,000
H28年度	6,199,000



年度	利用人数(人)
H26年度	8,668
H27年度	8,581
H28年度	8,451



■利用状況詳細

[illegible]

■総合分析

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	5,709,568	95,376	734	93
事業運営コスト	0	0	0	0
施設使用料	0	0	0	0

■近隣類似公共施設等


施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


■類似公共施設との比較

比較対象 中分類: 上水道施設					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1070	旭配水場(水道庁舎)	1110	干潟配水場		
1080	旭市水道お客様センター				
1090	海上配水場				
1100	飯岡配水場				

①利用者数比較(単位:人)



②利用者一人当たり市負担額比較(単位:円)※マイナス数値は、経営黒字を示す



■施設改修履歴及び修繕計画


過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	飯岡配水池修繕工事費	11,804,400	H30年度	飯岡配水池修繕工事費	59,400
H27年度	飯岡配水池修繕工事費	15,649,200	H31年度	-	
H28年度	飯岡配水池修繕工事費	16,008,624	H32年度	-	

※今後の修繕計画は、現時点で必要な修繕内容を優先度で列記したものであり、事業化が決定しているわけではなく予算化も確定していない。


■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	旭市水道ビジョンに基づき配水池の補修工事を計画している。			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-

■施設評価



■配置図




■特記事項

施設番号	1110	施設名称	干潟配水場		所在地	旭市さくら台1145-4			
■施設概要									
所管部門	課名	水道課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	上水道施設				
設置根拠	条例等	水道法及び旭市水道事業の設置等に関する条例							
	設置目的	市民(干潟地区)に生活用水を供給するため。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	2,356.34	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	-			避難場所指定	-			
建物	棟数	2 棟	全建物再取得推計額	59,760,000円					
	総延床面積(㎡)	166.00	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	管理棟	75.00	1982(S57)年4月	RC造	1		2020	○:Is1.37	
2	管理棟(工業団地)	91.00	1995(H7)年4月	RC造	1		2033	○:新耐震	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	10,503	13,075	14,642	14,917				
	施設管理人員費	389	386	372	412				
	需用費(光熱水費等)	7,971	10,553	11,004	8,834				
	委託料	1,812	1,799	2,921	5,347				
	使用料・賃借料	0	0	0	0				
	その他経費等	331	337	345	324				
	事業運営費	0	0	0	25,007				
	事業運営人員費 その他事業費等	0 0	0 0	0 0	25,007 0				
合計	金額	10,503	13,075	14,642	39,924				
収支	金額	-10,503	-13,075	-14,642	-39,924				
	単位あたり(円/㎡)	-63,274	-78,767	-88,205	-300,163				
■利用関連情報									
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
		6,457	6,361	6,296	12,126				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	1,711	1,715	1,721	4,603				
	稼働率	60.52	57.60	53.72	-				
利用条件	稼働率の定義	施設利用率: 配水能力に対する平均配水量の割合							
	年間開館日数	-	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準	-			
	利用者制限	その他							
	主な使用料金額	無し							
施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合						0.0%			

年度	運営収入(千円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

年度	運営支出(千円)
H26年度	10,503
H27年度	13,075
H28年度	14,642

年度	年間利用人数(千人)
H26年度	6.457
H27年度	6.361
H28年度	6.296



[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	12,740,309	88,205	2,326	219
事業運営コスト	0	0	0	0
施設使用料	0	0	0	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)
旭市グリーンパーク				790
-				-
-				-
-				-
-				-

施設維持管理コスト	事業運営コスト	施設使用料	近隣類似公共施設等
88%	21%	1%	旭市グリーンパーク 79%

比較対象					
中分類: 上水道施設					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1070	旭配水場(水道庁舎)	1110	干潟配水場		
1080	旭市水道お客様センター				
1090	海上配水場				
1100	飯岡配水場				

Year	Number of Employees
1070	33,478
1080	2,877
1090	9,530
1100	8,451
1110	6,296

Year	Number of people aged 10 and over
1070	3,828
1080	13,198
1090	1,329
1100	734
1110	2,326

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	干潟配水場修繕工事費	33,793,200	H30年度	-	-
H27年度	干潟配水場修繕工事費	1,674,000	H31年度	-	-
H28年度	干潟配水場修繕工事費	1,831,680	H32年度	-	-

今後の方針等	旭市水道ビジョンに基づき配水池の増設及び既設配水池の補修工事を計画している。			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-

Figure 1: Evaluation of the current status of the area. The figure consists of two parts. The left part is a 3D radar chart comparing five factors: '建物性能/経過年数' (Building performance/elapsed years), '建物性能/耐震' (Building performance/seismicity), '利用/利用総数' (Usage/total number of uses), '利用/推移' (Usage/transition), and '立地/交通アクセス' (Location/traffic access). The chart has four concentric rings representing scores from 0 to 3. A green line with triangle markers shows the 'H28年度' (Fiscal Year 2016) data. The right part is a map of the area, showing the coastline, major roads (national, prefectural, and municipal), and the location of the '干潟記水場旭駅' (Kikuchi Water Field Asahi Station) at an elevation of 591.5m. A scale bar indicates 0 to 5 km, and a compass rose shows North.