

施設番号	1200	施設名称	旭市公衆便所(西宮公園)		所在地	旭市口の1430-1		
------	------	------	--------------	--	-----	------------	--	--

■施設概要

所管部門	課名	環境課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	旭市公衆便所の設置及び管理に関する条例							
	設置目的	生活環境の浄化を図るため							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	96.00	所有形態	借地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域第一種住居地域	避難場所指定	-					
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	6,109,200円					
	総延床面積(㎡)	16.97	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	公衆トイレ	16.97	1990(H2)年4月	RC造	1		2028	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	環境安全性*	アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	○	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	×	AED	×
	省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項

■コスト関連情報


		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
運営支出	維持管理経費	408	393	404	674
	施設管理人件費	156	155	149	182
	需用費(洗剤水費等)	90	77	87	139
	委託料	138	138	138	286
	使用料・賃借料	24	23	30	26
	その他経費等	0	0	0	42
	事業運営費	0	0	4	11
	事業運営人件費	0	0	0	0
	その他事業費等	0	0	4	11
	合計	金額	408	393	408
収支	金額	-408	-393	-408	-686
	単位あたり(円/㎡)	-24,043	-23,132	-24,037	-38,980

■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	0	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	365	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準	-
	利用者制限	その他(制限無)				
	主な使用料金額	無料				

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合

0.0%



[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	401,479	23,799	-	6
事業運営コスト	1,346	238	-	0
施設使用料	0	0	-	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)
東町都市下水路浄化施設				190
旭中央汚水ポンプ場				430
旭配水場(水道庁舎)				450
旭駅公衆トイレ				470
旭市水道お客様センター				660

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Age Group	Number of People
1200	1.0
1210	0.0
1220	0.0
1230	0.0
1240	0.0
1250	0.0
1260	0.0
1270	0.0
1280	0.0
1290	0.0

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	トイレ補修工事	16,200	H30年度	-	-
H27年度	女子トイレ補修工事	13,000	H31年度	-	-
H28年度	男子便所補修	15,000	H32年度	-	-

今後の方針等	更新・長寿命化等計画			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
	-	解体予定	-	

建物の性能/ 経過年数

3

2

1

0

建物性能/ 耐震

利用/ 利用 総数

利用/ 推移

コスト (収支) / 効率性

立地/ 交通 アクセス

—▲ H28年度

■ 内部環境

施設番号	1210	施設名称	干潟駅公衆トイレ		所在地	旭市二の6454		
------	------	------	----------	--	-----	----------	--	--

■施設概要

所管部門	課名	環境課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	住み良い環境の確保							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	291.85	所有形態	借地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域近隣商業地域		避難場所指定	-				
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	12,610,800円					
	総延床面積(㎡)	35.03	所有形態	市所有					
	棟別詳細								
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	公衆トイレ	35.03	2010(H22)年10月	RC造	1		2048	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	環境安全性*	アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	○	AED	×
	省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項 海拔7m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)

* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)

* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報 (単位: 千円)

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
運営支出	維持管理経費	649	733	620	674
	施設管理人件費	156	155	149	182
	需用費(光熱水費等)	129	148	114	139
	委託料	360	427	353	286
	使用料・賃借料	0	0	0	26
	その他経費等	4	4	4	42
	事業運営費	25	42	28	11
	事業運営人件費	0	0	0	0
	その他事業費等	25	42	28	11
	合計	金額	674	776	648
収支	金額	-674	-776	-648	-686
	単位あたり(円/㎡)	-19,241	-22,150	-18,510	-38,980

運営収入(円)

年度	運営収入(円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

運営支出(円)

年度	運営支出(円)
H26年度	674,000
H27年度	776,000
H28年度	648,000

年間利用人数(人)

年度	年間利用人数(人)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	0	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	365	使用料徴収有無	-	使用料減免基準	-
	利用者制限	その他(制限無)				
	主な使用料金額	-				

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合

0.0%

Ver.1.0

[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	667,608	17,703	-	9
事業運営コスト	31,840	807	-	0
施設使用料	0	0	-	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)			概ねの距離(m)	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	

The bar chart displays the percentage distribution of costs. The Y-axis represents the percentage from 0% to 100%. The X-axis lists ten categories, each corresponding to a cost item. All bars are at the 0.0% level.

Category	Percentage (%)
1	0.0%
2	0.0%
3	0.0%
4	0.0%
5	0.0%
6	0.0%
7	0.0%
8	0.0%
9	0.0%
10	0.0%

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Year	Number of Students
1200	0
1210	0
1220	0
1230	0
1240	0
1250	0
1260	0
1270	0
1290	0

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	男子便所補修	31,039	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

今後の方針等	更新・長寿命化等計画			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
	-	解体予定	-	

建物の性能/経過年数

3

2

1

0

建物性能/耐震

利用/利用総数

利用/推移

コスト(収支)/効率性

立地/交通アクセス

—▲ H28年度





—■ H29年度

干潟駅公衆トイレ
干潟駅: 101m

— 鉄道
— 国道
— 県道

0 5 km

■ 内部環境

施設番号	1220	施設名称	飯岡駅公衆トイレ		所在地	旭市後草2058-2(海上ふれあい館内)		
■施設概要								
所管部門	課名	生涯学習課						
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ			
設置根拠	条例等	-						
	設置目的	公共の福祉の増進に資するため。						
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-				
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-				
	駐車可能台数	0 台						
土地	敷地面積(㎡)	728.00	所有形態	借地				
	都市計画規制等	-			避難場所指定	-		
建物	棟数	0 棟	全建物再取得推計額	0円				
	総延床面積(㎡)	0.00	所有形態	-				
棟別詳細								
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
環境安全性*		アスベスト対応	-	PCB対応状況	-			
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	-	AED
省エネ対応		LED照明	-	太陽光発電	-			
防災関連事項								
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「O」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)								
■コスト関連情報 (単位: 千円)								
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均			
	その他	0	0	0	0			
	合計	0	0	0	0			
運営支出	維持管理経費	0	0	0	674			
	施設管理人件費	0	0	0	182			
	需用費(洗剤水費等)	0	0	0	139			
	委託料	0	0	0	286			
	使用料・賃借料	0	0	0	26			
	その他経費等	0	0	0	42			
	事業運営費	0	0	0	11			
	事業運営人件費	0	0	0	0			
その他事業費等	0	0	0	11				
合計	金額	0	0	0	686			
収支	金額	0	0	0	-686			
		単位あたり(円/㎡)	-	-	-			
■利用関連情報								
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均			
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0			
	年間利用件数	0	0	0	0			
	稼働率	-	-	-	-			
	稼働率の定義	-						
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-		
	利用者制限	対象制限なし						
	主な使用料金額	-	施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合		-			

[illegible]

An empty bar chart template with a vertical axis labeled 'Percentage of respondents' ranging from 0% to 100% in 10% increments. The horizontal axis has 10 tick marks, each labeled '0.0%'.

Age Group	Percentage
18	0.0%
19	0.0%
20	0.0%
21	0.0%
22	0.0%
23	0.0%
24	0.0%
25	0.0%
26	0.0%
27	0.0%

A blank graph with a vertical axis labeled 0, 1, 1, 2 and a horizontal axis labeled 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1290.

今後の方針等	-				
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	-		計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-	

■配置図

飯岡駅公共トイレ
飯岡駅: 約80m

0 5 km

■特記事項

海上ふれあい館内の施設
費用は、ふれあい館にまとめて計上

施設番号	1230	施設名称	旭駅公衆トイレ		所在地	旭市口の677		
------	------	------	---------	--	-----	---------	--	--

■施設概要

所管部門	課名	環境課						
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ			
設置根拠	条例等	-						
	設置目的	住み良い環境の確保						
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-				
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-				
	駐車可能台数	0 台						
土地	敷地面積(㎡)	1,876.98	所有形態	借地				
	都市計画規制等	旭都市計画区域商業地域		避難場所指定	-			
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	13,982,400円				
	総延床面積(㎡)	38.84	所有形態	市所有				
	棟別詳細							
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1	公衆トイレ	38.84	2010(H22)年10月	RC造	1		2048	○:新耐震
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	環境安全性*	アスベスト対応	○	PCB対応状況	○			
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	○	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	○	AED ×
	省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×			

防災関連事項 海拔9m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)


* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≡未対応)・「○」(耐震性あり)

* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)


■コスト関連情報 (単位: 千円)

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
運営支出	維持管理経費	1,231	1,097	1,420	674
	施設管理人件費	156	155	149	182
	需用費(洗剤水費等)	711	393	359	139
	委託料	182	346	706	286
	使用料・賃借料	182	202	205	26
	その他経費等	2	2	2	42
	事業運営費	25	42	28	11
	事業運営人件費	0	0	0	0
	その他事業費等	25	42	28	11
	合計	金額	1,256	1,139	1,448
収支	金額	-1,256	-1,139	-1,448	-686
	単位あたり(円/㎡)	-32,344	-29,335	-37,290	-38,980


運営収入(円)



運営支出(円)



年間利用人数(人)



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	0	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	365	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	その他(制限無)				
	主な使用料金額	-				

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合

0.0%

Ver.1.0

[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	1,249,481	36,562	-	21
事業運営コスト	31,840	728	-	0
施設使用料	0	0	-	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)
旭市公衆便所(西宮公園)				470
東町都市下水路浄化施設				650
旭中央汚水ポンプ場				870
旭配水場(水道庁舎)				910
-				-

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	外壁サイディング修繕工事	273,240	H30年度	-	-
H27年度	男子便所洗面器交換	31,417	H31年度	-	-
H28年度	男子便所補修	14,040	H32年度	-	-

■今後の施設方針及び計画策定状況

今後の方針等	更新・長寿命化等計画			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
	-	解体予定	-	

建物性能/ 経過年数

3

2

1

0

建物性能/ 耐震

利用/ 利用 総数




利用/ 推移


コスト (収支) / 効率性

立地/ 交通 アクセス

—▲ H28年度

一、得記字、其

施設番号	1240	施設名称	十日市場浜トイレ		所在地	旭市ハの2815先(無地番)			
■施設概要									
所管部門	課名	都市整備課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	公共の福祉の増進に資することを目的とする。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	61.92	所有形態	借地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無			避難場所指定	-			
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	4,161,600円					
	総延床面積(㎡)	13.60	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	十日市場浜公衆トイレ	13.60	2009(H21)年3月	CB造	1		2046	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	-	AED	-
省エネ対応		LED照明	-	太陽光発電	-				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	622	543	829	674				
	施設管理人件費	234	232	223	182				
	需用費(光熱水費等)	54	27	271	139				
	委託料	295	278	289	286				
	使用料・賃借料	0	0	0	26				
	その他経費等	40	6	46	42				
	事業運営費	0	0	0	11				
	事業運営人件費 その他事業費等	0 0	0 0	0 0	0 11				
合計	金額	622	543	829	686				
収支	金額	-622	-543	-829	-686				
	単位あたり(円/㎡)	-45,755	-39,903	-60,980	-38,980				
■利用関連情報									
利用状況		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	0	0	0	0				
	稼働率	-	-	-	-				
	稼働率の定義	-							
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-			
	利用者制限	対象制限なし							
	主な使用料金額	-				施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合		0.0%	



[illegible]

An empty bar chart template with a vertical axis labeled 'Percentage of respondents' ranging from 0% to 100% in 10% increments. The horizontal axis has 10 tick marks, each labeled '0.0%'.

比較対象		中分類: 公衆トイレ	
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ
1210	千湯駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ
		1290	平松公衆トイレ

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	修繕	25,920	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

今後の方針等	-				
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定		計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-	

建物性能/
経過年数

3

2

1

0

建物性能/
耐震

利用/ 利用
総数

利用/ 推移



コスト
(収支)
/ 効率性

立地/ 交通
アクセス

—▲— H28年度

[illegible]

1. 在下列各句的空白处填入适当的词，使句子意思完整，并写出该词在句中的汉语意思。
 (1) The _____ of the two sides is very different. (the two sides)
 (2) The _____ of the two sides is very different. (the two sides)
 (3) The _____ of the two sides is very different. (the two sides)
 (4) The _____ of the two sides is very different. (the two sides)
 (5) The _____ of the two sides is very different. (the two sides)

施設番号	1250	施設名称	中谷里浜トイレ		所在地	旭市中谷里8341の一部			
■施設概要									
所管部門	課名	都市整備課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	公共の福祉の増進に資することを目的とする。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	239.61	所有形態	借地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無			避難場所指定	-			
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	9,064,800円					
	総延床面積(㎡)	25.18	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	中谷里浜公衆トイレ	25.18	2005(H17)年3月	RC造	1		2042	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	-	AED	-
	省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	641	721	743	674				
	施設管理人員費	234	232	223	182				
	需用費(光熱水費等)	101	147	90	139				
	委託料	295	330	330	286				
	使用料・賃借料	0	0	0	26				
	その他経費等	11	11	100	42				
	事業運営費	0	0	0	11				
	事業運営人員費 その他事業費等	0 0	0 0	0 0	0 11				
収支	金額	641	721	743	686				
	単位あたり(円/㎡)	-25,460	-28,621	-29,527	-38,980				
■利用関連情報									
利用状況		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	0	0	0	0				
	稼働率	-	-	-	-				
	稼働率の定義	-							
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-			
	利用者制限	対象制限なし							
	主な使用料金額	-							
施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合						0.0%			

[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	701,740	29,527	-	11
事業運営コスト	0	0	-	0
施設使用料	0	0	-	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)
十日市場浜トイレ				950
-				-
-				-
-				-
-				-

項目	割合(%)
施設維持管理コスト	70.17
事業運営コスト	0.00
施設使用料	0.00
利用者一人当たり	0.00
市民一人当たり	0.00

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Year	Number of students
1200	0
1210	0
1220	0
1230	0
1240	0
1250	0
1260	0
1270	0
1280	0
1290	0

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定				平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
今後の方針等	-						

建物性能/経過年数

3

2

1

0

建物性能/耐震

立地/交通アクセス

利用/利用総数

利用/推移

コスト(収支)/効率性



—▲ H28年度

中谷里浜トイ
旭駅: 3298m

0 5 km

鉄道
国道
県道

■ 内部環境

施設番号	1260	施設名称	椎名内浜トイレ		所在地	旭市椎名内3260番の一部			
■施設概要									
所管部門	課名	都市整備課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	公共の福祉の増進に資することを目的とする。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	45 台							
土地	敷地面積(㎡)	96.13	所有形態	借地					
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無			避難場所指定	-			
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	9,943,200円					
	総延床面積(㎡)	27.62	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	椎名内浜公衆トイレ	27.62	2010(H22)年12月	RC造	1		2048	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-				
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	-	AED	-
	省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-				
防災関連事項									
* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造) * 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり) * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)									
■コスト関連情報 (単位: 千円)									
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	その他	0	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
運営支出	維持管理経費	749	778	888	674				
	施設管理人件費	529	232	223	182				
	需用費(光熱水費等)	90	91	203	139				
	委託料	0	330	330	286				
	使用料・賃借料	0	0	0	26				
	その他経費等	131	125	131	42				
	事業運営費	0	0	0	11				
	事業運営人件費	0	0	0	0				
収支	金額	749	778	888	686				
	単位あたり(円/㎡)	-27,116	-28,175	-32,139	-38,980				
■利用関連情報									
利用状況		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均				
	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0				
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0				
	年間利用件数	0	0	0	0				
	稼働率	-	-	-	-				
	稼働率の定義	-							
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-			
	利用者制限	対象制限なし							
	主な使用料金額	-							
施設維持管理費に占める 施設使用料収入の割合						0.0%			

[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	804,940	32,139	-	13
事業運営コスト	0	0	-	0
施設使用料	0	0	-	0

■近隣類似公共施設等

施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)	概ねの距離(m)
十日市場浜トイレ	860
-	-
-	-
-	-
-	-

施設維持管理コスト	事業運営コスト	施設使用料	その他
80.5%	0.1%	0.1%	19.3%

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Year	Number of students
1200	1
1210	0.5
1220	0.5
1230	0.5
1240	0.5
1250	0.5
1260	0.5
1270	0.5
1280	0.5
1290	0.5

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	修繕	23,976	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

更新/長寿命化計画等	-			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
		解体予定	-	

The chart is a 3D radar with five axes. The scale on each axis ranges from 0 to 3. The data series for H28 is represented by a green line with triangle markers. The categories and their approximate values for H28 are:

- 建物性能/経過年数 (Building Performance/Experience): 1.0
- 建物性能/耐震 (Building Performance/Seismicity): 2.5
- 利用/利用総数 (Utilization/Total): 1.0
- 利用/推移 (Utilization/Transfer): 1.0
- コスト(収支)/効率性 (Cost/Efficiency): 1.0

Legend: ▲ H28年度

■ 内部環境

施設番号	1270	施設名称	倉橋駅公衆トイレ		所在地	旭市倉橋1792-2		
------	------	------	----------	--	-----	------------	--	--

■施設概要

所管部門	課名	環境課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設		中分類	公衆トイレ				
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	住み良い環境の確保							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部業務委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	0 台							
土地	敷地面積(㎡)	781.76	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-					
建物	棟数	1 棟	全建物再取得推計額	6,739,200円					
	総延床面積(㎡)	18.72	所有形態	市所有					
棟別詳細									
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	公衆トイレ	18.72	1999(H11)年1月	RC造	1		2036	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	×	車椅子トイレ・オストメイト	○	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項 海拔41m

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)

* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)

* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報 (単位: 千円)

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
運営支出	維持管理経費	715	733	511	674
	施設管理人件費	156	155	149	182
	需用費(洗剤水費等)	188	189	81	139
	委託料	371	356	249	286
	使用料・賃借料	0	0	0	26
	その他経費等	0	33	33	42
	事業運営費	25	45	33	11
	事業運営人件費	0	0	0	0
	その他事業費等	25	45	33	11
	合計	金額	740	778	544
収支	金額	-740	-778	-544	-686
	単位あたり(円/㎡)	-39,516	-41,559	-29,082	-38,980

運営収入(円)

年度	運営収入(円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

運営支出(円)

年度	運営支出(円)
H26年度	740,000
H27年度	778,000
H28年度	544,000

年間利用人数(人)

年度	年間利用人数(人)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	0	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	365	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	その他(制限無)				
	主な使用料金額	-				

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合

0.0%

Ver.1.0

[illegible][illegible]

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Age Group	Number of People
1200	0
1210	0
1220	0
1230	0
1240	0
1250	0
1260	0
1270	0
1290	0

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	ドアノブ修理	4,320	H30年度	-	-
H27年度	倉橋駅トイレ修繕	81,520	H31年度	-	-
H28年度	トイレ内照明修繕	5,400	H32年度	-	-

今後の方針等	更新・長寿命化等計画					
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	平成31年度までに個別施設計画を策定予定			計画等策定年度	-
	機能廃止・移転予定	-	解体予定	-		

建物性能/
経過年数

3

2

1

0

建物性能/
耐震

利用/ 利用
総数

利用/ 推移

コスト
(収支)
/ 効率性

立地/ 交通
アクセス

▲ H28年度

■ 何部字誤

施設番号	1290	施設名称	平松公衆トイレ		所在地	旭市平松1881-2		
------	------	------	---------	--	-----	------------	--	--

■施設概要

所管部門	課名	商工観光課							
用途分類	大分類	生活環境関連施設	中分類	公衆トイレ					
設置根拠	条例等	-							
	設置目的	観光の振興及び公共の福祉の増進に資する。							
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-					
	管理形態	直営(一部委託)	指定管理者名	-					
	駐車可能台数	2台							
土地	敷地面積(㎡)	63.29	所有形態	市有地					
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-					
建物	棟数	1棟	全建物再取得推計額	2,970,000円					
	総延床面積(㎡)	8.25	所有形態	市所有					
	棟別詳細								
	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	平松公衆トイレ	8.25	1996(H8)年4月	RC造	1		2034	○:新耐震	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	○				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	×	車椅子トイレ・オストマイ	×	AED	×
省エネ対応		LED照明	×	太陽光発電	×				

防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
* 構造耐震指標Is値の補足: Is≧0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3≦Is<0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is<0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≡未対応)・「○」(耐震性あり)
* 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報 (単位: 千円)

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
運営支出	維持管理経費	591	667	653	674
	施設管理人件費	389	386	372	182
	需用費(光熱水費等)	75	46	45	139
	委託料	69	177	178	286
	使用料・賃借料	0	0	0	26
	その他経費等	58	58	59	42
	事業運営費	5	7	9	11
	事業運営人件費	0	0	0	0
	その他事業費等	5	7	9	11
合計	金額	596	674	662	686
収支	金額	-596	-674	-662	-686
	単位あたり(円/㎡)	-72,221	-81,644	-80,277	-38,980

■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	0	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	365	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	無制限				
	主な使用料金額	なし				

運営収入(円)

年度	運営収入(円)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

運営支出(円)

年度	運営支出(円)
H26年度	600,000
H27年度	670,000
H28年度	660,000

年間利用人数(人)

年度	年間利用人数(人)
H26年度	0
H27年度	0
H28年度	0

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合

0.0%

[illegible]

	年額(3年平均) (円)	m ² 当たり (円)	利用者 一人当たり (円)	市民 一人当たり (円)
施設維持管理コスト	637,009	79,208	-	10
事業運営コスト	6,885	1,070	-	0
施設使用料	0	0	-	0
■近隣類似公共施設等				
施設名称(おおむね半径1km以内の同種中分類)				概ねの距離(m)
萩園生活排水処理施設				630
-				-
-				-
-				-
-				-

施設維持管理コスト	事業運営コスト	施設使用料	近隣類似公共施設等
90%	10%	0%	10%

比較対象					
中分類: 公衆トイレ					
施設番号	施設名称	施設番号	施設名称	施設番号	施設名称
1200	旭市公衆便所(西宮公園)	1240	十日市場浜トイレ	1290	平松公衆トイレ
1210	千潟駅公衆トイレ	1250	中谷里浜トイレ		
1220	飯岡駅公衆トイレ	1260	椎名内浜トイレ		
1230	旭駅公衆トイレ	1270	倉橋駅公衆トイレ		

Year	Number of Students
1200	0
1210	0
1220	0
1230	0
1240	0
1250	0
1260	0
1270	0
1290	0

過去3年間の主な改修履歴			向こう3年間の修繕計画		
年度	内容	整備額(円)	年度	内容	推計整備額(円)
H26年度	-	-	H30年度	-	-
H27年度	-	-	H31年度	-	-
H28年度	-	-	H32年度	-	-

今後の方針等	-			
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画 機能廃止・移転予定	平成31年度までに個別施設計画を策定予定	計画等策定年度	-
		解体予定	-	

建物性能/経過年数

3

2

1

0

建物性能/耐震

利用/利用総数

利用/推移

コスト(収支)/効率性

立地/交通アクセス

▲ H28年度

■ 内部環境