

簡易法詳細結果 タイプ3

■手法：簡易法による液状化判定(タイプ3：M7.5 350gal)
■基準：「建築基礎構造設計指針」（日本建築学会：2001年10月）

PL = 2.6 Dcy(建築指針) = 1.7 cm Dcy(高圧ガス指針) = 5.6 cm

[illegible]

PL = 8.0 Dcy(建築指針) = 2.5 cm Dcy(高圧ガス指針) = 6.1 cm

[illegible]

地点名：旭中央病院
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{max} = 350\text{gal}$

PL = 8.8 Dcy(建築指針) = 3.1 cm Dcy(高圧ガス指針) = 7.9 cm



地点名：日の出保育所
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{max} = 350\text{gal}$

PL = 17.1 Dcy(建築指針) = 22.6 cm Dcy(高圧ガス指針) = 8.9 cm



地点名：津波避難タワー
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{max} = 350\text{gal}$

PL = 32.7 Dcy(建築指針) = 23.8 cm Dcy(高圧ガス指針) = 21.0 cm



地点名：HB-S-1
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{max} = 350\text{gal}$

PL = 14.4 Dcy(建築指針) = 7.9 cm Dcy(高圧ガス指針) = 11.0 cm



タイプ3 : M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 23.2 Dcv (建築指針) = 31.2 cm Dcv (高圧ガス指針) = 12.3 cm

[illegible]

地点名：HB-3

タイプ3 : M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 20.5 Dcy (建築指針) = 27.3 cm Dcy (高圧ガス指針) = 11.1 cm

[illegible]

地点名: HB-2

タイプ3 : M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 26.2 Dcv (建築指針) = 28.1 cm Dcv (高圧ガス指針) = 17.8 cm

[illegible]

地点名: UK-1


タイプ3 : M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 13.6 Dcy(建築指針) = 7.5 cm Dcy(高圧ガス指針) = 9.2 cm

[illegible]

地点名： HA-1
 タイプ3： M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 13.5 Dcy(建築指針) = 15.6 cm Dcy(高圧ガス指針) = 7.3 cm



地点名： HA-2
 タイプ3： M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 7.1 Dcy(建築指針) = 8.3 cm Dcy(高圧ガス指針) = 4.5 cm




地点名： NK-1
 タイプ3： M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 3.8 Dcy(建築指針) = 2.7 cm Dcy(高圧ガス指針) = 4.1 cm



地点名： JG-S-1
 タイプ3： M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 7.4 Dcy(建築指針) = 10.7 cm Dcy(高圧ガス指針) = 8.0 cm




地点名：NH-S-1
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 8.0 Dcy(建築指針) = 8.5 cm Dcy(高压ガス指針) = 8.7 cm



地点名：AH-1
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 7.8 Dcy(建築指針) = 4.0 cm Dcy(高压ガス指針) = 6.7 cm



地点名：SN-S-1
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 11.9 Dcy(建築指針) = 20.9 cm Dcy(高压ガス指針) = 11.3 cm




地点名：SN-S-2
 タイプ3：M7.5, $\alpha_{\max} = 350\text{gal}$

PL = 12.5 Dcy(建築指針) = 3.1 cm Dcy(高压ガス指針) = 11.1 cm



地点名 : SG-1
 タイプ3 : M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 14.9 Dcy(建築指針)=18.9 cm Dcy(高圧ガス指針)= 8.4 cm



地点名 : SG-2
 タイプ3 : M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 4.1 Dcy(建築指針)= 3.1 cm Dcy(高圧ガス指針)= 3.1 cm



地点名 : HG-S-1
 タイプ3 : M7.5, $\alpha_{max} = 350gal$

PL = 21.3 Dcy(建築指針)= 9.9 cm Dcy(高圧ガス指針)=17.2 cm

